

AMORE INCONDIZIONATO, CURE STRAORDINARIE

petMOD[®]

MANGIMI
COMPLEMENTARI



petMOD[®] **INTESTINAL**



petMOD[®] **LEIMUN**




petMOD[®] **ARTRO**



petMOD[®] **SENIOR**



petMOD[®] **MATER**



La linea completa di mangimi complementari
a sostegno del fisiologico benessere del tuo pet

chemi *Vit*
PETFOOD & PETCARE

petMO[®]



La linea completa di mangimi complementari
a sostegno del fisiologico benessere del tuo pet



INTESTINAL



petMOD® INTESTINAL
PASTA APPETIBILE
SIRINGA 15 g

PCAT130
EAN 8012550083046



petMOD® INTESTINAL SPRINT
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 50 g

PCAT138
EAN 8012550083091



petMOD® INTESTINAL FIBRE
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 100 g

PCAT141
EAN 8012550083121



petMOD® INTESTINAL
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 50 g

PCAT140
EAN 8012550083114



petMOD® INTESTINAL SPRINT
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 100 g

PCAT139
EAN 8012550083107



petMOD® INTESTINAL CONIGLI E RODITORI
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 60 g

PCAT143
EAN 8012550083145



LEIMUN



petMOD® LEIMUN
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 50 g

PCAT136
EAN 8012550083077



petMOD® LEIMUN
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 100 g

PCAT137
EAN 8012550083084



ARTRO



petMOD® ARTRO
POLVERE APPETIBILE
30 BUSTE DA 1 g (30 g)

PCAT121
EAN 8012550083169



petMOD® ARTRO XL
POLVERE APPETIBILE
30 BUSTE DA 2 g (60 g)

PCAT122
EAN 8012550083176



SENIOR



petMOD® SENIOR
PASTA APPETIBILE
SIRINGA 30 g

PCAT133
EAN 8012550083053



petMOD® SENIOR
PASTA APPETIBILE
30 BUSTE DA 2 g (60 g)

PCAT132
EAN 8012550083152



MATER



petMOD® MATER
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 100 g

PCAT142
EAN 8012550083138



petMOD® MATER
POLVERE APPETIBILE
BARATTOLO 500 g

PCAT144
EAN 8012550083183



MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO PER GATTI

DESTINATO A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

PCAT130

EAN 8012550083046

PESO NETTO 15 g

Riduzione dei disturbi acuti
dell'assorbimento intestinale
Durante le diarree acute
e i periodi di convalescenza successivi.

Pasta appetibile in siringa multi-razione

con

- FARINA DI CARRUBA
- INULINA DA CICORIA
- LIEVITO I-CARE[®]
- ZINCO



COMPOSIZIONE

Oli e grassi vegetali (olio di germe di mais raffinato), fruttosio 32,5%, farina di carruba 7,5%, cloruro di sodio, inulina da radici di cicoria 4%, lieviti inattivati (I-CARE[®] - lievito idrolizzato da Kluyveromices fragilis) 4%, mono- di- e trigliceridi di acidi grassi (acido palmitico), pirofosfato di sodio, cloruro di potassio, prodotti del lievito (Ribofeed-Nucleotidi 5' fosfato da lievito di birra), lieviti inattivati (lievito di birra), farina di proteine di lupino, arabinogalattano da corteccia di larice 0,75%, maltodestrina, solfato di potassio, oli e grassi vegetali (olio di girasole raffinato), batteri inattivati e loro parti (HA-122 Lactobacillus helveticus 0,04%, HA-108 Lactocaseibacillus paracasei 0,04%).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Oligoelementi: 3b603 Zinco ossido 3.000 mg/kg (Zinco 2.409 mg/kg)

Additivi organolettici: Sostanze aromatizzanti: Miscela di sostanze aromatizzanti

Additivi tecnologici: 1m558i Bentonite (10.000 mg/kg), E551b silice colloidale, 1b306(i) Tocoferoli estratti da oli vegetali, 3a300 acido citrico.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare il prodotto direttamente in bocca all'animale o miscelato nel cibo gradito in ragione di: nel periodo iniziale (primi 3 giorni): 2 g di pasta ogni 5 kg di peso vivo dell'animale; nei periodi successivi (fino a 7 giorni): 1 g di pasta ogni 5 kg di peso vivo dell'animale. Periodo d'impiego raccomandato: da 1 a 7 giorni. Per regolare la somministrazione agire sul pistone graduato della siringa. Un grammo corrisponde a circa 3 cm di pasta estrusa. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Si suggerisce l'assunzione di una razione giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di prolungare il periodo di impiego.

COMPONENTI ANALITICI

	%
Proteina grezza	4,23
Fibra grezza	0,81
Grassi grezzi	33,7
Ceneri grezze	10,05
Umidità	1,43
Sodio	2,33
Potassio	0,93

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore o di luce diretta. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. In relazione al contenuto di bentonite, l'uso orale simultaneo con macrolidi deve essere evitato.



MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTI NORMALE FUNZIONE INTESTINALE

PCAT140

EAN 8012550083114

Polvere appetibile con misurino dosatore

con

- FARINA DI CARRUBA
- LIEVITO I-CARE[®]
- INULINA DA CICORIA
- ZINCO OSSIDO
- BENTONITE
- ENTEROCOCCUS FAECIUM



PESO NETTO 50 g



COMPOSIZIONE

Lieviti inattivati (lievito di birra, I-CARE[®] - lievito idrolizzato da Kluyveromyces Fragilis 16,6%), farina di carruba 25%, destrosio, inulina da radici di cicoria 10%, arabinogalattano da corteccia di larice 1,7%, prodotti del lievito (Ribofeed – Nucleotidi 5'), cloruro di sodio, cloruro di potassio, sale di sodio dell'acido citrico (citrato di sodio), sale di potassio dell'acido citrico (citrato di potassio).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Oligoelementi: 3b603 Zinco ossido 4.000 mg/kg (Zinco 3.212 mg/kg).

Additivi zootecnici: Stabilizzatori della flora intestinale: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 (3,5x10¹⁰ UFC/kg).

Additivi tecnologici: 1m558i bentonite (16.000 mg/kg), E551b silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI

	%
Proteina grezza	22
Fibra grezza	5,1
Grassi grezzi	6,3
Ceneri grezze	6,2
Umidità	5,7

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare miscelato nel cibo gradito. Un misurino corrisponde a 500 mg. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. In caso di maggior fabbisogno è possibile raddoppiare la razione giornaliera consigliata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Peso del gatto	Razione giornaliera consigliata
Fino a 5 kg	2 misurini
Oltre 5 kg	3 misurini

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. In relazione al contenuto in bentonite, l'uso orale simultaneo con macrolidi deve essere evitato. Richiudere la confezione dopo l'utilizzo.



MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO PER CANI DESTINATO A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

Stabilizzazione della digestione fisiologica.
Polvere appetibile con misurino dosatore

con

- FARINA DI CARRUBA
- LIEVITO I-CARE®
- LIEVITO VIVO BIOSPRINT®
- ENTEROCOCCUS FAECIUM

PCAT139 / 100 g
EAN 8012550083107

PCAT138 / 50 g
EAN 8012550083091



FORMATO e PESO NETTO 100 g / 50 g

COMPOSIZIONE

Farina di carruba 18,7%, maltodestrina, destrosio, inulina da radici di cicoria 7,5%, lieviti (lievito di birra, I-CARE lievito idrolizzato da Kluyveromyces fragilis 5%), cloruro di sodio, cloruro di potassio, arabinogalattano da corteccia di larice, prodotti del lievito (Ribofeed-Nucleotidi 5') 0,6%.

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Oligoelementi: 3b603 Zinco ossido 3.000 mg/kg (Zinco 2.409 mg/kg).

Additivi zootecnici: Stabilizzatori della flora intestinale: 4b1710 Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (2,5x10¹² UFC/kg), 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 (3,5x10¹⁰ UFC/kg).

Additivi tecnologici: 1m558i bentonite (12.000 mg/kg), E551b silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI

	%
Proteina grezza	14,12
Fibra grezza	2,44
Grassi grezzi	4,68
Ceneri grezze	10,13
Umidità	4,56


MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare miscelato nel cibo gradito. Periodo di impiego raccomandato: fino a quattro settimane. Un misurino corrisponde a 2 g. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Si suggerisce l'assunzione di una razione giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.

Peso del cane	Razione giornaliera consigliata	
	1° settimana	Da 2° a 4° settimana
Fino a 10 kg	2 misurini	1 misurino
Tra 10 e 20 kg	4 misurini	2 misurini
Tra 20 e 30 kg	6 misurini	3 misurini
Tra 30 e 40 kg	8 misurini	4 misurini
Oltre 40 kg	10 misurini	5 misurini

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ad asciutto e lontano da fonti di calore o luce diretta. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. In relazione al contenuto in bentonite, l'uso orale simultaneo con macrolidi deve essere evitato. Richiudere la confezione dopo l'utilizzo.



MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

NORMALE FUNZIONE INTESTINALE

PCAT141

EAN 8012550083121

Polvere appetibile con misurino dosatore

PESO NETTO 100 g

Ricco in

- PSILLIO
- LIEVITO I-CARE®

con

- RIBOFEED
prodotti del lievito, fonte di Nucleotidi 5' fosfato



COMPOSIZIONE

Lieviti inattivati (lievito di birra, I-CARE® - lievito idrolizzato da Kluyveromyces fragilis - 20%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Psillio- Plantago Psyllium L.- cuticola semi polvere 22,5%, Baobab - Adansonia digitata L. - polpa del frutto polvere 14%, Boswellia - Boswellia serrata Roxb Colebr. - resina polvere), glucosio, prodotti del lievito (Ribofeed, Nucleotidi 5' - 4%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Menta- Mentha x piperita L.- foglie polvere).

ADDITIVI

Additivi organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: Tarassaco (Taraxacum officinale Wiggers) radice estratto solido 5.500 mg/kg.

Additivi tecnologici: E551b Silice colloidale.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare miscelato nel cibo gradito. Un misurino corrisponde a 2 g. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

COMPONENTI ANALITICI

	%
Proteina grezza	26
Fibra grezza	4,3
Grassi grezzi	5
Ceneri grezze	5,7
Umidità	6

CANE


Peso dell'animale	Razione giornaliera consigliata
Fino a 5 kg	Mezzo misurino
Tra 5 e 10 kg	1 misurino
Tra 10 e 20 kg	2 misurini
Tra 20 e 30 kg	3 misurini
Tra 30 e 40 kg	4 misurini
Oltre 40 kg	5 misurini

GATTO

Peso dell'animale	Razione giornaliera consigliata
Fino a 5 kg	Mezzo misurino
Oltre i 5 kg	1 misurino

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore o luce diretta. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Richiudere la confezione dopo l'utilizzo.



MANGIME COMPLEMENTARE PER CONIGLI D'AFFEZIONE E PICCOLI RODITORI (CRICETI, CAVIE, CINCILLÀ)

NORMALE BENESSERE GASTROINTESTINALE

PCAT143

EAN 8012550083145

PESO NETTO 60 g

Polvere appetibile con misurino dosatore

con

- LIEVITO I-CARE[®]
- MALTO



COMPOSIZIONE

Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Psillio- Plantago Psyllium L.- cuticola semi polvere, Boswellia - Boswellia serrata Roxb Colebr. - resina polvere), lieviti (I-CARE[®] - lievito idrolizzato da Kluyveromyces fragilis) 20%, malto da orzo in polvere 14%, carote essiccate in polvere, destrosio, prodotti del lievito (Ribofeed - Nucleotidi 5') 4%, maltodestrina.

ADDITIVI

Additivi organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: Carciofo (Cynara scolymus L.) estratto 7.500 mg/kg, Tarassaco (Taraxacum officinale Wiggers) radice estratto solido 5.500 mg/kg.

Additivi tecnologici: E551b Silice colloidale.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare 2 misurini (pari ad 1 g di prodotto) ogni 3kg di peso vivo dell'animale, miscelato nel cibo gradito. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.


COMPONENTI ANALITICI

	%
Proteina grezza	14,5
Fibra grezza	2,2
Grassi grezzi	2,5
Ceneri grezze	4,2
Umidità	7
Calcio	0,15
Sodio	0,3
Fosforo	0,45

AVVERTENZE

Un misurino corrisponde a circa 500 mg di prodotto. Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Mangime destinato ad animali non DPA (non destinato alla produzione di alimenti per consumo umano).



MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI E GATTI

SUPPORTA LA NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Polvere appetibile con misurino dosatore

ad alto contenuto in

- **RIBOFEED**
prodotti del lievito, fonte di Nucleotidi 5' fosfato

con

- **ARABINOGALATTANO**
- **ZINCO**

PCAT137 / 100 g
EAN **8012550083084**

PCAT136 / 50 g
EAN **8012550083077**



FORMATO e PESO NETTO 100 g / 50 g

COMPOSIZIONE

Prodotti del lievito (Ribofeed - Nucleotidi 5' fosfato da lievito di birra) 37,5%, maltodestrina, lieviti (lievito di birra inattivo) 19%, arabinogalattano (da corteccia di larice) 4%, sale di magnesio dell'acido stearico.

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a300 Vitamina C 10.000 mg/kg. 3a671 Vitamina D3 3.000 UI/kg **Composti di oligoelementi:** 3b607 Zinco chelato della glicina, idrato 3.000 mg/kg (Zinco 780 mg/kg).

Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Olivo (*Olea europaea* L.) estratto 15.000 mg/kg. Curcuma (*Curcuma longa* L.) estratto 5.000 mg/kg.

Additivi tecnologici: E551b silice colloidale.

COMPONENTI ANALITICI


	%
Proteina grezza	36
Fibra grezza	1
Grassi grezzi	5
Ceneri grezze	11
Umidità	6
Magnesio	0,2

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare 1 misurino (pari a 500 mg) ogni 5 kg di peso vivo dell'animale, miscelato nel cibo gradito. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.





MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO PER CANI E GATTI

DESTINATO A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

PCAT121

EAN 8012550083169

Supporto al metabolismo articolare
in caso di osteoartrite

30 bustine da 1000 mg

Polvere appetibile

con

- **GLUCOSAMINA**
- **SOLFATO DI CONDROITINA**
- **OLIO DI PESCE FONTE DI EPA E DHA**
- **VITAMINA E**



COMPOSIZIONE

Maltodestrina, glucosamina (chitosamina) da fermentazione 15%, proteine animali idrolizzate (origine avicola), solfato di condroitina 9%, sale di magnesio dell'acido stearico, malto estratto da orzo, olio di pesce 5,85%, destrosio, prodotti del lievito (Ribofeed -Nucleotidi 5' fosfato da lievito di birra) 2,5%, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Mirra- Commiphora myrrha- resina polvere 1,75%, Boswellia- Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.- resina polvere 1,25%), saccarosio, amido di mais, acidi grassi esterificati con glicerolo (acido caprico, acido caprilico).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine: 3a700i Vitamina E (tutto-rac-alfa tocoferil acetato) 45.000 mg/kg, 3a671 Vitamina D3 150.000 UI/kg **Amminoacidi:** 3c301 DL-Metionina, tecnicamente pura 15.000 mg/kg

Oligoelementi: 3b506 Manganese chelato di glicina, idrato 200 mg/kg (Manganese 46 mg/kg)

Additivi organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: 2b163-ex Curcuma (Curcuma longa L.) estratto 15.000 mg/kg

Additivi tecnologici: E551b Silice colloidale, E414 acacia (gomma arabica), 1b307 alfa-tocoferolo.

Apporto medio di ACIDI GRASSI OMEGA 3 e VITAMINA E per razione giornaliera (bustina da 1000 mg)

CONTENUTI	%	APPORTI MEDI
Totale olio di pesce	5,85	58,5 mg
Totale acidi grassi omega-3	3,79	37,9 mg
Acido Eicosapentaenoico (EPA)	2,84	24,8 mg
Acido Docosaesaenoico (DHA)	1,31	13,1 mg
Totale Vitamina E	4,5	45 mg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 13%; Fibra grezza 0,2%; Grassi grezzi 15,1%; Ceneri grezze 14,0%; Umidità 4,7%; Magnesio 0,156%; Sodio 0,598%; Metionina 1,5%; Manganese 0,0072%.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Fornire il contenuto della busta miscelato nel cibo gradito.

CANI

Peso dell'animale	Razione giornaliera consigliata
Ogni 10 kg	1 busta

GATTI

1 busta al giorno

In caso di alimentazione esclusivamente secca inumidire leggermente l'alimento per consentire una completa assunzione. Periodo di impiego raccomandato: inizialmente fino a 3 mesi. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Si raccomanda una razione giornaliera equilibrata. Lasciare acqua fresca a disposizione. Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo di impiego. Solo per uso animale.





MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO PER CANI DESTINATO A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

PCAT122

EAN 8012550083176

Supporto al metabolismo articolare
in caso di osteoartrite

30 bustine da 2000 mg

Polvere appetibile

con

- GLUCOSAMINA
- SOLFATO DI CONDROITINA
- OLIO DI PESCE FONTE DI EPA E DHA
- VITAMINA E



COMPOSIZIONE

Maltodestrina, glucosamina (chitosamina) da fermentazione 16,25%, proteine animali idrolizzate (origine avicola), solfato di condroitina 10,1%, olio di pesce 5,85%, sale di magnesio dell'acido stearico, destrosio, prodotti del lievito (Ribofeed-Nucleotidi 5' Fosfato da lievito di birra) 2,5%, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Mirra-Commiphora myrrha- resina polvere) 1,75%, saccarosio, amido di mais, acidi grassi esterificati con glicerolo (acido caprico, acido caprilico).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a700i Vitamina E (tutto-rac-alfa tocoferil acetato) 45.000 mg/kg, 3a671 Vitamina D3 150.000 UI/kg

Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: 2b163-ex Curcuma (Curcuma longa L.) estratto 27.500 mg/kg, 2b2816-ex Boswellia (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) estratto 20.000 mg/kg

Additivi tecnologici: E551b silice colloidale, E414 acacia (gomma arabica), 1b307 alfa-tocoferolo.

Apporto medio di ACIDI GRASSI OMEGA 3 e VITAMINA E per razione giornaliera (bustina da 2000 mg)

CONTENUTI	%	APPORTI MEDI
Totale olio di pesce	5,85	117 mg
Totale acidi grassi omega-3	3,79	76 mg
Acido Eicosapentaenoico (EPA)	2,48	49,7 mg
Acido Docosaesaenoico (DHA)	1,31	26,3 mg
Totale Vitamina E	4,5	90 mg

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Fornire il contenuto della busta miscelato nel cibo gradito.

Peso del cane	Razione giornaliera consigliata
Fino a 20 kg	1/2 busta
Tra 20 e 40 kg	1 busta
Tra 40 e 55 kg	2 buste
Oltre 55 kg	3 buste


Periodo di impiego raccomandato: inizialmente fino a 3 mesi. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Si raccomanda una razione giornaliera equilibrata. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo di impiego.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 12,5%; Fibra grezza 0,17%; Grassi grezzi 15,6%; Ceneri grezze 16,6%; Umidità 4,62%.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.





MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTI E CANI DI PICCOLA TAGLIA

SUPPORTA IL NORMALE BENESSERE NELL'ANIMALE ANZIANO

PCAT133

EAN 8012550083053

Formato 30g

Pasta appetibile in siringa multi-razione

PESO NETTO 30 g

- **RICCO IN IN MCT**
MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES

con

- **RIBOFEED**
- **I-CARE[®]**
- **COLINA CLORURO**
- **VITAMINA B1**
- **ESTRATTI DI OLIVO E GINKGO**



COMPOSIZIONE

Oli e grassi vegetali (Olio di semi di Girasole raffinato), MCT-acidi grassi esterificati con glicerolo (acido Caprilico, acido Caprico da olio di Cocco) 18,75%, olio di pesce (35% EPA- 25% DHA) 12%, mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi (acido palmitico), proteine animali idrolizzate (origine avicola), lieviti inattivati (I-CARE[®]- lievito idrolizzato da Kluyveromices fragilis) 5%, malto da Orzo, prodotti del lievito (Ribofeed-Nucleotidi 5'- 4%, URI-CARE[®]-Nucleotidi Uridina 5-monofosfato- 1%).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine: 3a890 Colina cloruro 40.000 mg/kg, 3a820 Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 3.000 mg/kg

Additivi organolettici: sostanze aromatizzanti: Olivo (Olea Europaea L.) estratto 7.500 mg/kg, Ginkgo (Ginkgo biloba L.) estratto 3.500 mg/kg, Miscela di sostanze aromatizzanti.

Additivi tecnologici: 1c322i Lecitine, E551b Silice colloidale; E551a Acido silicico, precipitato ed essiccato; 1b306(i) Tocoferoli estratti da oli vegetali.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 13,1%, Fibra grezza 0,218 %, Grassi grezzi 65 %, Ceneri grezze 8,64 %, Umidità 5,3%.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare il prodotto direttamente in bocca all'animale o miscelato nel cibo gradito. Un grammo corrisponde a circa 5 cm di pasta estrusa. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Peso dell'animale	Razione giornaliera consigliata
ogni 5 kg	1 g

CONTENUTI

1 g di pasta

MCT (Medium Chain Triglycerides)	187,5 mg
Olio di pesce	120 mg
di cui EPA	42 mg
di cui DHA	30 mg
I-CARE [®] - lievito idrolizzato da Kluyveromices fragilis	50 mg
Ribofeed - Nucleotidi 5' fosfato da lievito di birra	40 mg
Colina cloruro	40 mg
URI-CARE [®] - Nucleotidi Uridina 5-monofosfato	10 mg
OLIVO (Olea europaea L.) estratto 6% oleuropeina	7,5 mg
GINKGO (Ginkgo biloba L.) estratto 24% ginkgoflavonoidi	3,5 mg
VITAMINA B1 (Tiamina cloridrato)	3 mg

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore o di luce diretta. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.





MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

SUPPORTA IL NORMALE BENESSERE NELL'ANIMALE ANZIANO

PCAT132

EAN 8012550083152

30 bustine da 2 g

■ **RICCO IN IN MCT**
MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES

con

- **RIBOFEED**
prodotti del lievito, fonte di Nucleotidi 5' fosfato
- **COLINA CLORURO**
- **VITAMINA B1**
- **ESTRATTI DI OLIVO E GINKGO**
- **DHA**



PESO NETTO 60 g

COMPOSIZIONE

Oli e grassi vegetali (Olio di semi di Girasole raffinato), MCT-acidi grassi esterificati con glicerolo (acido Caprilico, acido Caprico da olio di Cocco) 18,75%, olio di pesce (35% EPA- 25% DHA) 16%, proteine animali idrolizzate (origine avicola), lieviti inattivati (I-CARE®- lievito idrolizzato da Kluyveromyces fragilis) 5%, prodotti del lievito (Ribofeed, Nucleotidi 5' – 4%, URI-CARE®, Nucleotidi Uridina-5-monofosfato – 1%), malto da Orzo, mono-di-e trigliceridi di acidi grassi (acido palmitico).

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine: 3a890 Colina cloruro 40.000 mg/kg, 3a820 Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) 3.000 mg/kg

Additivi organolettici: sostanze aromatizzanti: Ginkgo (Ginkgo biloba L.) estratto 17.500 mg/kg, Olivo (Olea Europaea L.) estratto 7.500 mg/kg

Additivi tecnologici: E551b silice colloidale; 1b306(i) tocoferoli estratti da oli vegetali; E551a Acido silicico, precipitato ed essiccato.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare il contenuto della bustina miscelato nel cibo gradito. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Peso del cane	Razione giornaliera consigliata
Fino a 15 kg	1 bustina
Oltre 15 kg	2 bustine

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore o di luce diretta. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

CONTENUTI

Per bustina da 2 g

MCT (Medium Chain Triglycerides)	375 mg
Olio di pesce	320 mg
di cui EPA	112mg
di cui DHA	80 mg
I-CARE® - lievito idrolizzato da Kluyveromyces fragilis	100 mg
Ribofeed – Nucleotidi 5' fosfato da lievito di birra	80 mg
Colina cloruro	80 mg
Ginkgo (Ginkgo biloba L.) estratto 24% ginkgoflavonoidi	35 mg
URI-CARE®-Nucleotidi Uridina 5-monofosfato	20 mg
OLIVO (Olea europaea L.) estratto 6% oleuropeina	15 mg
VITAMINA B1 (Tiamina cloridrato)	6 mg

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza: 12,7%; Fibra grezza: 0,118%; Grassi grezzi: 70%; Ceneri grezze: 4,34 %; Umidità: 4,11%.



MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO PER CANI E GATTI DI SESSO FEMMINILE

DESTINATO A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI

Supporto alla preparazione dell'estro e alla riproduzione.
Polvere appetibile con misurino dosatore

con

- **RIBOFEED**
prodotti del lievito, fonte di Nucleotidi 5' fosfato
- **ACIDO FOLICO**
- **ENTEROCOCCUS FAECIUM**
- **LIVELLO ELEVATO DI SELENIO**

COMPOSIZIONE

Lieviti inattivati (lievito di birra, I-CARE[®] - lievito idrolizzato da Kluyveromices Fragilis 2,5%), prodotti del lievito (Ribofeed - Nucleotidi 5' - 10%), ciclodestrine, olio di pesce 15% (EPA 9% - DHA 6%), alghe essiccate (Spirulina platensis polvere), arabinogalattano da corteccia di larice, maltodestrina.

MODALITÀ D'USO E RAZIONE GIORNALIERA

Dare miscelato nel cibo gradito. Periodo di impiego raccomandato: dall'ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva. Un misurino corrisponde a 2 g. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Si suggerisce l'assunzione di una razione giornaliera equilibrata.

Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Consultare un esperto di nutrizione o un veterinario prima dell'uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.

CANE

Peso dell'animale	Razione giornaliera consigliata
Fino a 10 kg	1 misurino
Tra 10 e 20 kg	2 misurini
Tra 20 e 30 kg	3 misurini
Tra 30 e 40 kg	4 misurini
Oltre 40 kg	5 misurini

GATTO

Fino a 5 kg	Mezzo misurino
Oltre i 5 kg	1 misurino

PCAT142 / 100 g
EAN 8012550083138



PCAT144 / 500 g
EAN 8012550083183



FORMATO e PESO NETTO 100 g / 500 g

ADDITIVI

Additivi nutrizionali: Vitamine: 3A700 Vitamina E 22500 mg/Kg, 3A316 Acido folico 2500 UI/Kg. **Composti da oligoelementi:** 3b810 Lievito al Selenio Saccharomyces cerevisiae inattivato 50000 mg/Kg (Se 100 mg/Kg), 3b104 Ferro solfato eptaidrato 17430 mg/Kg (Fe 3503 mg/Kg), 3b607 zinco chelato della glicina idrato 7500 mg/Kg (Zn 1950 mg/Kg), zinco solfato mono idrato 5350 mg/Kg (Zn 1760 mg/Kg).

Additivi organolettici: Prodotti naturali botanicamente definiti: Rosmarino estratto 500 mg/Kg.

Additivi zootecnici: stabilizzatori della flora intestinale: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663-NCIMB 10415 (3,5x10¹⁰ UFC/Kg).


Additivi tecnologici: E551b Silice colloidale, E551a Acido salicilico precipitato ed essiccato, 3a300 Acido ascorbico.

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza: 35%; Fibra grezza: 3,8%; Grassi grezzi: 12,4%; Ceneri grezze: 10,4%; Umidità: 7,2%.

AVVERTENZE

Conservare in un luogo fresco ed asciutto e lontano da fonti di calore o luce diretta. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Richiudere la confezione dopo l'utilizzo.







Chemi-vit Srl

Via Meucci, 4 - 42027 Montecchio Emilia (RE)- Italy

T 0522 887959 / M 338 1352865 / info@chemivit.com

www.chemivit.com

